



Art. DR1010  
Lokdecoder 1,5 A 5 functieuitgangen



Art. DR1015  
Functiedecoder, 5 uitgangen



Art. DR10G14  
Gele Ledstrook 230 x 6 mm  
14 leds max.+/-50mA




Art. DR10W14  
Witte Ledstrook 230 x 6 mm  
14 leds max.+/-50mA



Art. DR10GOLD  
Warm-witte Ledstrook 230 x 6 mm  
14 leds max.+/-50mA



Art. DR12  
Stuurpostverlichting 2 stuks



Art. DR15  
Sluitverlichting, 2 printjes **9,95 euro**



Art. DR5010  
Booster 1ch/ 4A

Microprocessor gestuurde booster met een maximaal vermogen van 4 ampere. Voldoende voor minmaal 4 treinstellen. Deze booster beschikt over een speciale kortsluitbeveiliging die bij een overbelasting of kortsluiting de hoofdcentrale uitschakelt. Tevens is deze booster uitgerust met een ultra snelle fase-draaing en een belastings indicatie led. De booster vereist een aparte transformator die niet bijgeleverd wordt maar wel beschikbaar is bij de betere modelspoorwinkels.

adviesprijs  
**134,95**

### Technische gegevens:

Type	DR5010
Lengte	125 mm (12,5cm)
Breedte	105 mm (10,5cm)
Vermogen	4 Ampère / 72VA
Formaat	DCC, Motorola (1 + 2) en MFX compatible (zonder terugmelding)
Besturing	Microprocessor gestuurd
Indicatie leds	1x power on (groen) 1x signaal (groen) 1x belasting (geel) 1x fase (oranje) 1x overload (rood)
Spanning in	18 Volt ~
Spanning uitgaand	18 Volt
Geleverd incl voeding	Nee
Type behuizing	Aluminium
Extra functies	Geavanceerde fase-draaing

**DR5020 BOOSTER 2x 4A/72VA**

adviesprijs

**189,95****Art. DR5020****Booster 2ch/ 4A**

Microprocessor gestuurde booster met een maximaal vermogen van 2 x 4 ampère. Voldoende voor minimaal 4 treinstellen. Deze booster beschikt over een speciale kortsluitbeveiliging die bij een overbelasting of kortsluiting de hoofdcentrale uitschakelt. Tevens is deze booster uitgerust met een ultra snelle fase-draaing en een belastingsindicatie led. De booster vereist een aparte transformator die niet bijgeleverd wordt maar wel beschikbaar is bij de betere treinhandelaars.

**Technische gegevens:**

Type	DR5020
Lengte	125 mm (12,5cm)
Breedte	105 mm (10,5cm)
Vermogen	4 Ampère / 72VA
Formaat	DCC, Motorola (1 + 2) en MFX compatible (zonder terugmelding)
Besturing	Microprocessor gestuurd
Indicatie leds	2x power on (groen) 2x signaal (groen) 2x belasting (geel) 2x fase (oranje) 2x overload (rood)
Spanning in	18 Volt ~
Spanning uitgaand	18 Volt
Geleverd incl voeding	Nee
Type behuizing	Aluminium
Extra functies	Geavanceerde fase-draaing Aansluiting voor centrale afschakeling bij overbelasting

**DR400 DIGITALE KEERLUS**


adviesprijs

**59,95****Art. DR400****Digitale keerlus module**


Microprocessor gestuurde keerlusmodule met geluidsloze fase-draaing. Maakt geen gebruik van relais maar van een duurzame schakeling die ervoor zorgt dat elke overgang in uw keerlus geluidloos en zonder enige hapering of verlies van signaal verloopt. Deze module is 1:1 vervangbaar met uw huidige keerlusmodule. Deze module schakelt niet zoals alle andere modules pas na een kortsluiting maar detecteert supersnel een toename van belasting waardoor er op de overgang geen kortsluiting zal ontstaan.


**Technische gegevens:**

Type	DR400
Eigenschappen	Geluidloos (maakt geen gebruik van relais) Overgang zonder stotter, hapering of verlies van signaal Kleine behuizing (makkelijk weg te bouwen)
Lengte	68mm / (6,8cm)
Breedte	57mm / (5,7cm)
Vermogen	1 Ampere (maximum load for track section)
Formaat	DCC, Motorola (1 + 2) and MFX compatible (without feedback)
Besturing	Microprocessor controlled
Indicatie LEDs	1x power on (green), 1x phase (orange)
Type behuizing	Plastic ABS (black) Noiseless (does not use a relay). Transition without faltering, sticking or loss of signal. Small casing (easy to hide away).
Licht regelbaar	Yes (fine adjustment by means of adjustable potentiometer)


**Art. DR60.015****Accessoires set**

2x slepers HO 2x tape 2x elco 220uF/16V  
(anti knipper)

**9,95 €****Art. DR60.005****Zakje met 10 slepers****9,95 €**



**Art. DR60.500**  
**Overgangs stekker van MTC21 naar NEM652 (2 stuks)**  
**9,95 €**



**DR80.010 LOKOMOTIVE : binnenverlichting voor reizigerswagons.** Warm witte ledstrip met een geïntegreerde functiedecoder. Het voordeel hiervan is dat diversen effecten mogelijk zijn zoals o.a. het nabootsten van opstartende TL verlichting en het opwarmen van gaslampen. Zo is het ook mogelijk de strip **per led in te korten** en tevens bevat de strip nog eens 4 extra functie uitgangen die ieder belastbaar zijn tot 500mA. De ledstrip is in tegenstelling tot andere merken slecht 6mm breed en 280mm lang en is daarbij dus ook geschikt voor echte schaal rijtuigen 1:87.

**24,95 euro**

**BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN :**

Multiprotocol DCC, motorola en analoog AC/DC

- 12 warm witte leds (nieuwste generatie)
- Per led inkortbaar
- Zeer uitgebreide functie mapping
- 4 extra functie uitgangen met een vermogen van 500mA
- 28CM lang

**KIJK OP**

[http://www.digirails.nl/nieuwsbrief/track.php?link\\_id=100](http://www.digirails.nl/nieuwsbrief/track.php?link_id=100)

**Technische gegevens:**

<b>Type</b>	80.010
<b>Protocols</b>	Multiprotocol (DCC, Motorola en analoog AC/DC)
<b>Lengte</b>	280mm (per led inkortbaar)
<b>Breedte</b>	6 mm
<b>Hoogte</b>	3,8 mm
<b>Led Kleur</b>	12x Warm-wit (nieuwste generatie)
<b>Spanning</b>	5 Volt t/m 30 Volt (gelijk en wisselspanning)



**Super verlichtingsset voor de Roco 62/63.**

**Bestelnummer : DRC6200**

**19,95 euro**